

---

# 「住宅における良好な温熱環境実現推進フォーラム」 ロゴマークおよびキャッチコピー仕様

---



適切な温度で  
健康住宅に



適切な温度で健康住宅に

住宅における良好な温熱環境実現推進フォーラム

制定：令和元年7月24日

## 1.基本デザイン

### 【制作意図】

- あたたかみを感じる柔らかい朱色で家を包み、「いつまでも健康で安心して暮らせる暖かな住まい」をシンプルなロゴとして表現しました。
- キャッチコピーには、温熱環境と健康の関係を多くの方に知っていただき、適切な温度で健康で安心して暮らせる住まいを実現し、普及していく、という思いを込めました。

### 【基本デザイン】

ロゴマーク・キャッチコピーについては、3種類の基本デザインを設定しています。  
3種類以外はお使いいただけませんので、ご注意ください。

#### ①ロゴマーク・キャッチフレーズコピー一体タイプ



#### ②ロゴマーク・キャッチコピー分離タイプ



適切な温度で  
健康住宅に

#### ③フォーラムロゴマーク・キャッチフレーズタイプ



適切な温度で健康住宅に  
住宅における良好な温熱環境実現推進フォーラム

### 【カラー・書体】

ロゴマークを使用する際には、指定事項及びカラー見本に基づいてお使いください。

#### ■ロゴカラー



適切な温度で  
健康住宅に



適切な温度で健康住宅に  
住宅における良好な温熱環境実現推進フォーラム



CMYKカラー  
M75 Y:100  
RGBカラー  
R:248 G:97 B:44  
Webカラー  
#F86120



CMYKカラー  
K:100  
RGBカラー  
R:0 G:0 B:0  
Webカラー  
#000000

#### ■キャッチコピー書体



適切な温度で  
健康住宅に  
新丸ゴ H



適切な温度で  
健康住宅に

適切な温度で  
健康住宅に  
新丸ゴ M




適切な温度で健康住宅に  
住宅における良好な温熱環境実現推進フォーラム

適切な温度で健康住宅に  
新丸ゴ M  
住宅における良好な  
温熱環境実現推進フォーラム  
新丸ゴ R

## 2. 活用上の留意点

ロゴマークおよびキャラクターを使用する際はアイソレーション(不可侵領域:他の文字や図形を配置してはいけない範囲)を守り、原則として最小使用サイズ以下での表示はご遠慮ください。また、1色で使用する場合は黒色の使用のみとなります。

### 【アイソレーション】



### 【最小使用サイズ】

小さなサイズで使用する場合、つぶれ等により文字が可読できなくなります。指定のサイズ以下での使用はご遠慮ください。



### 【モノクロ使用】

ロゴマークのモノクロ使用は以下の通りです。下記の配色以外は使用しないでください。



適切な温度で  
健康住宅に



適切な温度で健康住宅に  
住宅における良好な温熱環境実現推進フォーラム

CMYKカラー  
K:100  
RGBカラー  
R0 G:0 B0  
Webカラー  
#000000

### 3.ロゴマークの使用禁止例

マークの大きさやレイアウト、色に特定の規則性を持たせることにより、情報をできるだけわかりやすく伝えることを目的としています。誤った使い方をすると、場合によっては本来の意図からはずれ、イメージの混乱を招くおそれがありますので、十分にご注意ください。ここでは、特に誤りやすい例をあげてみました。

#### ■配色を変えない



#### ■縦・横の比率を変えない



#### ■大きさ、バランスを変えない



#### ■影をつけない



#### ■保護エリア内に他のマーク等を入れて、一つのマークに見えるようにしない



## 4.ロゴマークの使用禁止例

ロゴマークの背景色には、基本的に無彩色の使用を心がけてください。

また、イメージを損なうおそれのある配色については規定に基づきその効果を十分に考慮してください。

以下のような背景色の使用は避けてください。

### ■シンボルカラーの内いずれかの同系色



### ■イメージ・写真など複数の色が混在しているもの



### ■視認性を妨げる背景の要素

